



RICHTLIJNEN TERRA COTTA VLOEREN BEHANDELEN NA PLAATSING.

Uw mooie terracotta vloer is net geplaatst en deze moet gereinigd – en beschermd worden.

Volg ons advies stap voor stap en wij garanderen u een mooi resultaat!

Stap 1 (reinigen):

- Gebruik de sterke professionele intensief reiniger van **lithofin vuiloplosser mn.**
- Neem een emmer **Lauw** water en voeg dit product er aan toe zoals beschreven staat op de fles.
- **Schuur goed in** en laat **10 min inwerken** (stel gerust de timer in want dit is een belangrijke stap). Belangrijk is wel dat het **nergens mag opdrogen**, nat houden met de borstel dus (ook goed opletten dat de vloerverwarming niet te hoog staat).
- **Na 10 min** is het belangrijk om terug even in te **schuren**. U zal zien dat er meer schuimontwikkeling tot stand komt.
- **Direct na het inschuren overvloedig spoelen met zuiver water!!!** en uw natuursteen droog dweilen

Aan de hand van deze stap halen we alle verontreiniging van uw terracotta vloer. Deze is nu klaar om behandeld te worden.

Stap 2 (voorbehandeling):

In deze stap wordt de terracotta beschermd tegen het intrekken van water.

- Gebruik de **lithofin cotto pre-wax**.
- De vloer moet schoon, **droog** en de temperatuur moet tussen 5°C en 25°C liggen.
- Het product mag **niet aangelengd** worden met water.
- Het product wordt aangebracht aan de hand van een **sproeier** (evt. tuinsproeier)
- Het product gelijkmatig aanbrengen en onmiddellijk met een spons verdelen. Vlekken en druppels dien vermeden te worden
- Laat 1 uur drogen en ga onmiddellijk over naar de volgende stap

Bij zeer sterk poreuze oppervlakken dient na ca. 30 – 40 min een tweede laag opgebracht te worden



**“ VOOR EEN DAGELIJKSE OF WEKELIJKSE
DWEILBEURT RADEN WIJ U LITHOFIN COTTO
EASY – CLEAN AAN.”**

Stap 3 (bescherming):

Deze behandeling zorgt ervoor dat het onderhoud van uw vloer merkbaar verlicht. Het zorgt ervoor dat verontreinigingen aan het oppervlak blijven en niet kunnen intrekken.

- Gebruik de **lithofin cotto wax- finish**.
- Het product mag **niet aangelengd** worden met water.
- Het **aanbrengen** van het product gebeurt **op dezelfde wijze** als de voorbehandeling.
- Dit product dient wel in 2 lagen aangebracht te worden, ongeacht de ruwheid van het oppervlak.
- Tijdens het drogen (40-60min) is het belangrijk dat u **niet over de vloer loopt**.

Let op: Wanneer u gekozen hebt om uw terracotta vloer ook in de **douche** te plaatsen is het belangrijk deze stappen 1 maal per jaar te herhalen (afhankelijk van de gebruiksintensiteit).

Zie voorgaande stappen.



ONDERHOUD VAN UW TERRACOTTA VLOER

Periodiek onderhoud:

Om uw behandelde terracotta vloer verder te beschermen is het belangrijk deze periodiek op te frissen met een voedende zeep. Deze bevordert de patina en de waslaag. Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het oppervlak dient dit vaker herhaald te worden.

Methode:

- Gebruik **Lithofin Cotto Brillant**.
- Verhouding ¼ liter op 5 liter water (50m²)
- Met een trekker verdelen over het oppervlak, en laten opdrogen.
- Na het drogen dient het oppervlak machinaal of met de hand **gepolijst** te worden, gebruik hiervoor een **zachte – pluisvrije doek**.
- De **droogtijd** bedraagt **ca. 30-60 minuten**, belangrijk is niet over uw vloer te lopen tijdens deze periode.

Dagelijks – wekelijks onderhoud:

Voor het normale reinigen van de vloer is het ook belangrijk een product te gebruiken die de waslaag die u aanbracht niet aan te tasten. Dit product lost vuil op aan de hand van actieve ingrediënten, en vormt geen lagen.

Methode:

- Gebruik **Lithofin Cotto Easy – Clean**.
- Giet een scheut product in uw emmer **handwarm water** (10l).
- Met een emmer kunt u **30 – 60m²** dweilen.
- Reinigen met een **zachte pluïsvrije dweil**, en de vochtige laag **niet nadweilen met schoon water**.



Wanneer u al deze stappen hebt uitgevoerd zal u een goed behandelde terracotta vloer bekommen, die jaren zonder zorgen kan worden gebruikt. Deze is nu vlekbestendig, beschermd tegen water en er zal een mooie patina ontstaan.